Muscat d' Astrakan = Muscat bl à petits grains






Collection Vassal-Montpellier

555Mtp10

12A49

Muscat d'Astrakan

555Mtp10

Muscat d'Astrakan

12A49











Pr=0

Muscat d'Astrakan

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 49

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 19-8-1958

Charge :

+1

s. 1 0

2 2

3 0

4 1

5 1

Désignation : Muscat d'Astrakan

Clos Planche 12 Côté A N° 49

Vigueur : 1

le 12 8 59

0

Charge :

P=0

s. 1 0

2 4

3 2

4 2

5 5

Année 1956 Muscat d' Astrakan

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 12 A 49.

| | Nombre total | DATES 20 | 22 | 26 | 28. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | | | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | | | |

II 28-3-56 D

+2

Année 1957 Muscat d' Astrakan

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 12 A 49

| | Nombre total | DATES 8.3 | 11-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | | | | | | |
| 2 | ~~4~~ 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | | | | | | |
| 5 | ~~6~~ 5 | 2 | 4 | | | | | | |

IIe D le 10-3-57

+1

Muscat d'Astrakan -

Année 1958.

N° .......................... Planche .......................... Côté 12A49

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19/3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | x | | | | | | |
| 2 | 7 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 6 | 4 | x | | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | | | | | | | |
| 5 | 6 | 3 | x | | | | | | |

D le 19-3-58 Ie

-4

Muscat d'Astrakan

Année 1959

N° .......................... Planche 12A49 Côté ..........................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11/3 | 14,3 | 18-3 | | | | | |
| 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | | | | | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | | | | | |

D le 16-3-59

0

X

Désignation : Muscat d' Astrakan

VASSAL Planche XII Côté A N° 49 Souche ,1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Muscat d'astrakan Faible

VASSAL Planche 12 côté A N° 49 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) legt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ref - entièrement bronzé 7 - vert (8) ref - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955

pas de fleurs

Truel

R.Sahuc .31.5.54

N° ordre

Designation : Muscat d'Astrakan

VASSAL Planche 12 côté A N° 49 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 49 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ~~④~~ - séteux ⑤
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ~~②~~ - involuté ③.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.

- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.86

N° ordre

Désignation Muscat d'Astrakan -

VASSAL planche 12 côté A N° 49 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 24-7-57

N° d'ordre

Désignation Muscat d'Astrakan.

VASSAL planche 12 côté A N° 49 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2.)
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Turet 15 SEPT 1956

√

N° d'ordre: 055510 . . Désignation: MUSCAT D'ASTRAKAN-

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: ~~12 A 49~~ . . . Vas. 12 A 49 Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Landier